

# Витрины серии ES-ВМ/СМ/MS/BB/BC/ BF/BN/MBA/MF

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [sva@nt-rt.ru](mailto:sva@nt-rt.ru) || сайт: <https://salva.nt-rt.ru/>

## ES-70-BM

Витрина Salva ES-70-BM — это профессиональный тепловой модуль типа мармит (Bain Marie), предназначенный для поддержания температуры вторых блюд и гарниров. Буквы BM прямо указывают на метод «водяной бани», который предотвращает пересыхание продуктов.

### Основные характеристики модели:

Тип нагрева: Влажный подогрев (вода в ванне нагревается ТЭНами, создавая мягкий пар).

Габариты: Ширина модуля составляет 700 мм, что соответствует компактному стандарту для небольших кафе или узких линий раздачи.

Температурный режим: Регулируется от +30°C до +90°C.

Вместимость: Рассчитана на установку стандартных гастоёмкостей (обычно 2 штуки GN 1/1 или их комбинации).

Материалы: Корпус из нержавеющей стали и закаленное панорамное стекло для защиты блюд.

### Функциональные особенности:

Цифровое управление: Точная настройка температуры воды через электронную панель.

Гигиена: Наличие встроенного сливного крана для быстрой очистки ванны после смены.

Подсветка: Внутреннее освещение защищено от воздействия пара.

### Сочетаемость:

Модель ES-70-BM идеально стыкуется с другими модулями Salva серии 70:

ES-70-CM (холодильная для десертов).

ES-70-BC (тепловая с сухим нагревом для выпечки).

## ES-70-CM

Витрина Salva ES-70-CM — это профессиональный холодильный модуль (Cold Model) из линейки оборудования для магазинов и кафе испанского бренда Salva.

Индекс 70 указывает на стандартную ширину модуля — 700 мм, что делает её идеальной для компактных торговых точек или завершения линии раздачи.

### Основные характеристики модели:

Назначение: Демонстрация и хранение кондитерских изделий, десертов, холодных закусок и напитков.

Тип охлаждения: Вентилируемое (динамическое). Воздух принудительно циркулирует по камере, обеспечивая одинаковую температуру на всех уровнях.

Температурный режим: Обычно от +4°C до +8°C (настраивается цифровым термостатом).

### Конструкция:

Панорамное остекление: Закаленное стекло с защитой от запотевания.

Полки: Стекланные полки с регулировкой по высоте.

Освещение: Встроенная подсветка (часто LED), которая выигрышно подчеркивает внешний вид десертов.

### Ключевые особенности серии ES-CM:

Контроль влажности: Система настроена так, чтобы десерты (особенно кремовые) не заветривались при хранении.

Дизайн: Модель выполнена в едином стиле с тепловыми витринами (ES-70-BM и ES-70-BC), что позволяет собрать бесшовную линию прилавков разного назначения.

Доступ: Раздвижные дверцы со стороны персонала для быстрой выкладки товара.

### Техническое обслуживание:

Для стабильной работы модели ES-70-CM критически важна регулярная чистка конденсатора (расположен в нижней части), так как пыль может привести к перегреву компрессора и потере холода.

ES-70-BC (тепловая с сухим нагревом для выпечки).

## ES-70-MS

Витрина Salva ES-70-MS — это профессиональная холодильная модель (серия MS), предназначенная для демонстрации кондитерских изделий и холодных закусок. В линейке испанского бренда Salva индекс MS обычно указывает на статическое охлаждение (Static Model) или специализированное исполнение для кондитерских нужд.

### Основные характеристики модели:

Тип охлаждения: Статическое (без принудительного обдува вентиляторами). Это идеально подходит для нежных десертов, муссов и тортов, так как продукты не заветриваются и дольше сохраняют свежий вид. Ширина: 700 мм (индекс 70). Компактный размер для небольших кофеен или встраивания в узкие прилавки.

Температурный режим: Обычно в диапазоне +4°C...+10°C. Настраивается с помощью электронного контроллера.

Конструкция: Корпус из нержавеющей стали и закаленное панорамное стекло.

### Ключевые особенности серии ES-MS:

Бережное хранение: Отсутствие сильных потоков воздуха внутри камеры минимизирует высушивание крема и глазури.

Обзорность: Стеклопанель с регулировкой по высоте и встроенная подсветка (часто LED) для эффектной подачи товара.

Гигиена: Гладкие поверхности и легкосъемные детали упрощают ежедневную санитарную обработку.

Дизайн: Модель выполнена в едином стиле с тепловыми (BM/BC) и нейтральными модулями Salva серии 70, что позволяет собрать гармоничную линию раздачи.

Важное отличие:

Если в модели ES-70-CM (Cold Model) используется динамическое охлаждение (вентилятор), то в ES-70-MS приоритет отдан сохранению влажности продукта за счет статики.

## ES-78-BM

Тепловая витрина Salva ES-78-BM — это профессиональный модуль-мармит (Bain Marie) из линейки оборудования испанского бренда Salva, предназначенный для горячих блюд и гарниров.

Цифра 78 в маркировке указывает на увеличенную ширину модуля — 780 мм, что позволяет размещать в ней более вместительные гастроёмкости по сравнению с серией 70.

### Ключевые особенности модели:

Тип подогрева: «Водяная баня». В нижней ванне нагревается вода, пар от которой мягко поддерживает температуру продуктов, не пересушивая и не зажаривая их.

Температурный режим: Регулируется электронным термостатом в диапазоне +30°C...+90°C.

### Конструкция:

Корпус из нержавеющей стали AISI 304.

Закаленное панорамное стекло (защищает продукты от внешней среды и удерживает тепло).

Встроенный сливной кран для удобного удаления воды при чистке.

Вместимость: Оптимизирована под стандарт GN 1/1 (обычно 2 или 3 ёмкости в зависимости от конфигурации глубины).

### Применение:

Модель ES-78-BM часто используется в составе линий раздачи или на прилавках кулинарии. Она выполнена в едином дизайне с другими модулями этой серии:

ES-78-CM / MS — холодильные витрины.

ES-78-BC — тепловые витрины с сухим нагревом (для выпечки).

Обратите внимание: Для работы мармита требуется подключение к электросети и залив чистой воды в ванну. Рекомендуется использовать фильтрованную воду, чтобы избежать образования накипи на ТЭНах.

## ES-88-BM

Витрина Salva ES-88-BM — это тепловой модуль-мармит (Bain Marie) из профессиональной серии испанского бренда Salva. Цифра 88 в маркировке указывает на увеличенную ширину модуля (880 мм), что обеспечивает большую площадь выкладки по сравнению с моделями 70-й серии.

### Ключевые характеристики модели:

Тип подогрева: «Водяная баня» (влажный нагрев). ТЭНы нагревают воду в ванне, создавая пар, который мягко поддерживает температуру вторых блюд, не давая им пересыхать или подгорать.

Температурный режим: Регулируется электронным контроллером, обычно в диапазоне +30°C...+90°C.

Вместимость: За счет ширины 880 мм в витрину обычно помещается 2.5 или 3 габаритности формата GN 1/1 (или различные комбинации более мелких лотков).

Материалы: Корпус из высококачественной нержавеющей стали и закаленное панорамное стекло.

### Особенности конструкции:

Гигиена: Оснащена краном для слива воды, что упрощает ежедневную санитарную обработку ванны.

Обзорность: Стекланный купол защищает продукты от внешней среды, а встроенная подсветка делает блюда визуально привлекательными.

Сочетаемость: Дизайн модели ES-88 полностью совпадает с холодильными (ES-88-CM/MS) и

нейтральными модулями Salva этой же ширины, что позволяет собрать монолитную линию раздачи.

Важный нюанс: Для корректной работы мармита необходимо следить за уровнем воды в ванне, чтобы ТЭНы не перегрелись «всухую».

## ES-98-BM

Витрина Salva ES-98-BM — это профессиональный тепловой модуль-мармит (Bain Marie) из расширенной серии испанского бренда Salva. Цифра 98 в маркировке указывает на ширину модуля — 980 мм, что делает её одной из самых вместительных в линейке компактных настольных или встраиваемых витрин.

### Ключевые характеристики модели:

Тип подогрева: «Водяная баня» (влажный нагрев). ТЭНы нагревают воду в ванне, создавая пар, который поддерживает блюда горячими, не пересушивая их.

Вместимость: Ширина 980 мм позволяет разместить до 3-х полноценных габаритности GN 1/1 (или различные комбинации GN 1/2, 1/3).

Температурный режим: Электронная регулировка в диапазоне +30°C...+90°C.

Материалы: Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и закаленное панорамное стекло (прямое или гнутое).

### Особенности конструкции:

Гигиена: Оснащена встроенным краном для слива воды, что упрощает санитарную обработку в конце смены.

Эстетика: Внутренняя подсветка защищена от пара и выигрышно освещает вторые блюда и гарниры.

Сочетаемость: Модель ES-98-BM выполнена в едином стиле с холодильными (ES-98-CM/MS) и нейтральными модулями этой же серии шириной 980 мм.

Важно: Как и все мармиты серии BM, эта модель требует регулярного контроля уровня воды в ванне для защиты ТЭНов от перегрева.

## ES-108-BM

Витрина Salva ES-108-BM — это одна из самых широких моделей в линейке профессиональных тепловых мармитов (Bain Marie) испанского бренда Salva. Индекс 108 указывает на ширину модуля — 1080 мм, что делает её полноценным решением для крупных линий раздачи и кулинарий.

### Ключевые характеристики модели:

Тип подогрева: «Водяная баня» (влажный нагрев). Вода в ванне нагревается ТЭНами, создавая мягкий пар, который поддерживает температуру вторых блюд и гарниров, не пересушивая их и сохраняя сочность.

Вместимость: Ширина 1080 мм позволяет комфортно разместить до 3-х гастроемкостей GN 1/1 (или их комбинации из более мелких лотков).

Температурный режим: Регулируется через электронный контроллер в диапазоне +30°C...+90°C.

Материалы: Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и закаленное фронтальное стекло.

### Функциональные особенности:

Гигиеничность: Наличие сливного крана для быстрого удаления воды после смены и закругленные углы ванны упрощают очистку.

Защищенная подсветка: Внутреннее освещение изолировано от воздействия горячего пара.

Сочетаемость: Модель ES-108-BM выполнена в едином дизайне с холодильными (ES-108-CM/MS) и нейтральными модулями этой же ширины (1080 мм), что позволяет собрать монолитную линию прилавков.

Важно: Для стабильной работы ТЭНов необходимо строго контролировать уровень воды в ванне и использовать очищенную воду во избежание образования накипи.

## ES-118-BM

Витрина Salva ES-118-BM — это широкоформатный тепловой модуль-мармит (Bain Marie) из профессиональной линейки испанского бренда Salva. Индекс 118 указывает на увеличенную ширину модуля — 1180 мм, что делает её одной из самых вместительных в серии настольных и встраиваемых решений.

### Ключевые характеристики модели:

Тип подогрева: «Водяная баня» (влажный нагрев). Вода в ванне нагревается ТЭНами, создавая мягкий пар, который поддерживает температуру вторых блюд и гарниров, не пересушивая их.

Вместимость: Ширина 1180 мм позволяет разместить до 3-х полноценных гастроемкостей GN 1/1 с дополнительным пространством или комбинации из более мелких лотков (например, 6 штук GN 1/2).

Температурный режим: Регулируется электронным контроллером в диапазоне +30°C...+90°C.

Материалы: Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и закаленное фронтальное стекло (защитный купол).

### Функциональные особенности:

Гигиеничность: Наличие сливного крана для быстрого удаления воды и закругленные углы внутренней ванны упрощают ежедневную очистку.

Защищенная подсветка: Внутреннее освещение изолировано от воздействия горячего пара и влаги.

Единый дизайн: Модель ES-118-BM выполнена в том же стиле, что и холодильные (ES-118-CM/MS) или нейтральные модули Salva этой же ширины, что позволяет собрать монолитную и эстетичную линию раздачи.

Важно: Для долговечной работы ТЭНов необходимо использовать очищенную воду и следить за её уровнем в ванне, чтобы избежать «сухого» перегрева.

## ES-128-BM

Витрина Salva ES-128-BM — это одна из самых крупных моделей в линейке профессиональных тепловых мармитов (Bain Marie) испанского производителя Salva. Индекс 128 указывает на ширину модуля — 1280 мм, что позволяет организовать масштабную выкладку горячих блюд.

### Ключевые характеристики модели:

Тип подогрева: «Водяная баня» (влажный нагрев). ТЭНы нагревают воду в ванне, создавая пар, который мягко поддерживает температуру продуктов, исключая их подгорание или пересыхание.

Вместимость: Ширина 1280 мм позволяет разместить до 4-х стандартных гастроёмкостей GN 1/1 (или различные комбинации более мелких лотков, например, 8 штук GN 1/2).

Температурный режим: Электронная регулировка в диапазоне +30°C...+90°C.

Материалы: Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 и закаленное панорамное стекло.

### Функциональные особенности:

Гигиеничность: Наличие сливного крана для быстрого удаления воды и закругленные внутренние углы ванны для легкой санитарной обработки.

Эстетика: Внутренняя подсветка защищена от влаги и выигрышно освещает блюда, стимулируя продажи.

Единый дизайн: Модель ES-128-BM идеально стыкуется с холодильными (ES-128-CM/MS) и нейтральными модулями Salva этой же ширины, создавая единую профессиональную линию раздачи.

Важный нюанс: Из-за большой ширины и объема воды в этой модели особенно важно следить за уровнем жидкости, чтобы мощные ТЭНы не работали «всухую».

## ES-138-BB

Витрина Salva ES-138-BB — это профессиональная тепловая витрина с сухим нагревом из топовой линейки испанского бренда Salva. Индекс 138 указывает на максимальную ширину в серии — 1380 мм, а маркировка BB (в отличие от BM) означает работу без использования водяной бани.

### Ключевые характеристики модели:

Тип нагрева: Сухое тепло (Dry Heat). Нагрев осуществляется ТЭНами, расположенными под поддоном. Это идеальное решение для выпечки, пиццы, пирожков и сэндвичей, где важно сохранить хрустящую корочку и избежать лишней влажности.

Вместимость: Самая широкая модель в линейке (1380 мм). Позволяет разместить большое количество продукции на одном уровне или в несколько рядов в зависимости от высоты выкладки.

Температурный режим: Поддерживает температуру до +90°C. Точная настройка осуществляется через электронный контроллер.

Материалы: Корпус из высококачественной нержавеющей стали и закаленное панорамное стекло, обеспечивающее обзор на 360°.

### Функциональные особенности:

Отсутствие конденсата: Благодаря сухому типу нагрева стекла витрины всегда остаются прозрачными, что критично для презентации выпечки.

Равномерность: ТЭНы распределены по всей длине основания (138 см), что исключает появление «холодных зон» по краям витрины.

Дизайн: Модель ES-138-BB выполнена в едином стиле с другими модулями Salva этой ширины:

ES-138-MF — холодильная витрина для десертов.

ES-138-BM — тепловой мармит (водяная баня) для вторых блюд.

Подсветка: Встроенное освещение делает выкладку золотистой выпечки максимально аппетитной.

### Применение:

Эта модель чаще всего устанавливается в пекарнях, кондитерских и зонах самообслуживания АЗС или супермаркетов для продажи горячих мелкоштучных изделий.

## ES-138-BC

Витрина Salva ES-138-BC — это широкая профессиональная тепловая витрина с сухим нагревом (Dry Heat) от испанского бренда Salva. Модель с индексом 138 (ширина 1380 мм) является самой вместительной в линейке настольных тепловых витрин этой серии. Маркировка BC означает «сухой» тип обогрева, в отличие от моделей BM (водяная баня).

### Ключевые характеристики модели:

Тип нагрева: Сухое тепло. ТЭНы нагревают нижнюю поверхность, передавая тепло продуктам. Это идеальный вариант для выпечки, пиццы, пирожков, слоев и горячих сэндвичей, где важно сохранить хрустящую корочку.

Вместимость: Ширина 138 см позволяет организовать масштабную выкладку мелкоштучных изделий в один или несколько рядов.

Температурный режим: Регулируется электронным термостатом до +90°C.

Материалы: Корпус из нержавеющей стали и закаленное панорамное стекло для максимального обзора.

### Функциональные особенности:

Отсутствие влажности: В отличие от мармитов, здесь нет пара, поэтому стекла не запотевают, а выпечка не размокает.

Равномерный прогрев: Конструкция ТЭНов обеспечивает стабильную температуру по всей площади пода (1380 мм).

Эстетика: Встроенная подсветка подчеркивает золотистый цвет выпечки, делая её более аппетитной для покупателя.

Единый стиль: Модель ES-138-BC визуально идентична холодильной (ES-138-MF) и мармиту (ES-138-BM), что позволяет собрать идеальную линию прилавков одной ширины.

### Применение:

Эту модель чаще всего выбирают пекарни, кондитерские и АЗС для демонстрации горячих круассанов, сосисок в тесте и других изделий из дрожжевого или слоеного теста.

## ES-138-BC LUXE

Витрина Salva ES-138-BC LUXE — это топовая модификация в линейке профессиональных тепловых витрин испанского бренда Salva. Индекс LUXE указывает на улучшенное эстетическое исполнение и расширенную функциональность по сравнению с базовой серией.

### Ключевые особенности версии LUXE:

Тип нагрева: Сухое тепло (Dry Heat). Идеально для выпечки, пиццы и горячих закусок, где важно сохранить хрустящую корочку без лишней влаги.

Дизайн и обзор: В исполнении LUXE часто используется цельное гнутое панорамное стекло повышенной прозрачности и скрытые элементы крепежа, что создает эффект «открытого пространства» для продуктов.

Освещение: Улучшенная система подсветки (часто двойная светодиодная LED-линейка), которая не только освещает товар, но и придает ему более аппетитный, «золотистый» вид.

Габариты: Максимальная ширина в серии — 1380 мм, что обеспечивает самую большую площадь выкладки в линейке.

### Характеристики модели ES-138-BC LUXE:

Материалы: Корпус из зеркально отполированной нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к высоким температурам и коррозии.

Температурный режим: Регулируется цифровым контроллером до +90°C. Точность поддержания температуры в версии LUXE выше благодаря более чувствительным датчикам.

Гигиена: Легкосъемные внутренние поддоны и отсутствие «мертвых зон» для крошек и капель масла.

Управление: Интуитивно понятная электронная панель с индикацией текущей температуры внутри камеры.

### Применение:

Эту витрину выбирают премиальные кондитерские, пекарни и кофейни, где важна не только функциональность, но и безупречный внешний вид оборудования, подчеркивающий качество продукции.

## ES-138-BF

Витрина Salva ES-138-BF — это профессиональная холодильная витрина из топовой линейки испанского бренда Salva. Индекс 138 указывает на максимальную ширину в серии (1380 мм), а маркировка BF обычно расшифровывается как Buffet или Bain Froid (холодная ванна).

### Ключевые характеристики модели:

Тип охлаждения: Статическое (холодное дно). В отличие от вентилируемых моделей (MF/CM), здесь холод передается через основание. Это идеально для продуктов, которые быстро заветриваются: бутербродов, салатов в тарелках, закусок и некоторых видов десертов.

Габариты: Самая широкая модель в линейке (138 см), что позволяет организовать масштабную выкладку на одном уровне.

Температурный режим: Обычно поддерживает диапазон +4°C...+10°C. Точная настройка осуществляется через цифровой контроллер на задней панели.

Конструкция: Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и высокое закаленное панорамное стекло (часто гнутое).

### Функциональные особенности:

Сохранение влажности: Отсутствие принудительного обдува вентиляторами гарантирует, что продукты не высохнут даже при длительной экспозиции.

Обзорность: Встроенная LED-подсветка и большая площадь остекления делают содержимое витрины максимально заметным для покупателя.

Гигиена: Гладкое внутреннее основание из нержавеющей стали легко моется, а стеклянный купол защищает продукты от внешней среды.

Единый дизайн: Модель ES-138-BF визуально идентична тепловым модулям (ES-138-BM/BC), что позволяет собрать бесшовную линию раздачи.

### Применение:

Эту модель чаще всего используют в отелях (завтраки), кафе-кондитерских и кулинариях для выкладки готовых порционных блюд, которые требуют деликатного охлаждения без обветривания.

## ES-138-BF LUXE

Витрина Salva ES-138-BF LUXE — это флагманская холодильная модель в премиальном исполнении от испанского производителя Salva. Индекс 138 (ширина 1380 мм) в сочетании с маркировкой BF LUXE (Bain Froid Luxe — «холодная ванна люкс») делает её идеальным решением для элитных кондитерских и зон шведского стола.

### Отличительные особенности версии LUXE:

Тип охлаждения: Статическое («холодное дно»). В отличие от вентилируемых моделей, здесь нет принудительного обдува. Это критически важно для деликатных десертов, муссов и открытых закусок — они не заветриваются и сохраняют свежесть в разы дороже.

Дизайн «Без границ»: В версии LUXE используется панорамное закаленное стекло повышенной прозрачности с минимальным количеством крепежных элементов. Это создает эффект «аквариума», где всё внимание покупателя сосредоточено на продукте.

Премиальная подсветка: Установлена специализированная LED-система, которая дает холодный, чистый свет, подчеркивающий блеск глазури и яркость свежих ягод на десертах.

### Технические характеристики:

Габариты: Самая широкая модель в линейке (138 см), обеспечивающая максимальную площадь выкладки.

Материалы: Корпус из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 с зеркальной полировкой.

Температурный режим: Регулируется цифровым контроллером в диапазоне +4°C...+10°C.

Конструкция: Гладкое внутреннее основание (ванна) без стыков, что значительно упрощает санитарную обработку и соответствует строгим нормам HACCP.

### Сочетаемость:

Модель ES-138-BF LUXE визуально идентична тепловым витринам серии LUXE (например, ES-138-BC LUXE), что позволяет выстроить безупречную по дизайну линию раздачи, где холодильные и тепловые модули выглядят как единое целое.

## ES-138-BM

Витрина Salva ES-138-BM — это самая вместительная тепловая модель типа мармит (Bain Marie) в линейке испанского производителя Salva. Ширина модуля составляет 1380 мм, что позволяет организовать масштабную раздачу горячих первых и вторых блюд.

### Основные характеристики:

Тип нагрева: Водяная баня. ТЭНы нагревают воду в ванне, создавая мягкий пар. Это идеальный способ поддержания температуры гарниров, мясных и рыбных блюд — они не подгорают и не пересыхают.  
Вместимость: Ширина 138 см позволяет разместить 4 стандартные гастоёмкости GN 1/1 (или множество комбинаций более мелких лотков, например, 8 штук GN 1/2).  
Температурный режим: Регулируется цифровым контроллером в диапазоне +30°C...+90°C.  
Материал: Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304, устойчивая к постоянному воздействию горячей воды и пара.

### Конструктивные особенности:

Панорамный купол: Закаленное защитное стекло обеспечивает отличный обзор блюд и соответствует санитарным нормам.  
Сливной кран: Расположен в нижней части для быстрого и удобного слива воды при ежедневной очистке ванны.  
Защищенная подсветка: Внутреннее освещение изолировано от влаги и высокой температуры.  
Единая линия: Модель ES-138-BM визуально идентична холодильной витрине (ES-138-MF/BF) и витрине с сухим нагревом (ES-138-BC), что позволяет собрать бесшовную линию раздачи.

## ES-138-BN

Витрина Salva ES-138-BN — это нейтральный модуль (Neutral) из топовой линейки профессионального оборудования испанского бренда Salva. Индекс 138 указывает на максимальную ширину в серии — 1380 мм, а маркировка BN означает отсутствие нагревательных или охлаждающих элементов.

### Ключевые характеристики модели:

Назначение: Экспозиция продуктов, не требующих специального температурного режима (выпечка, хлеб, печенье, фрукты или сопутствующие товары).  
Конструкция:  
Корпус: Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.  
Остекление: Закаленное панорамное стекло (прямое или гнутое в зависимости от модификации), защищающее продукты от пыли и внешних воздействий.  
Полки: Внутреннее пространство обычно организовано в один или несколько уровней для максимальной выкладки.  
Габариты: Ширина 138 см делает этот модуль идеальным центральным или завершающим элементом большой линии раздачи.

### Функциональные особенности:

Эстетическая интеграция: Модель ES-138-BN визуально полностью идентична холодильным (MF/BF) и тепловым (BM/BC) витринам Salva этой же серии. Это позволяет собрать бесшовную линию прилавков, где нейтральный сектор не выбивается из общего дизайна.  
Подсветка: Несмотря на отсутствие агрегатов, модуль оснащен встроенной подсветкой, которая акцентирует внимание на товаре.  
Гигиена: Отсутствие ванн для воды или испарителей делает уход за этой витриной максимально простым — достаточно обычной санитарной обработки поверхностей.

### Применение:

Чаще всего устанавливается в пекарнях, кондитерских и кафе рядом с кассовой зоной для импульсных продаж или демонстрации хлебной корзины.

## ES-138-BS

Витрина Salva ES-138-BS — это профессиональный холодильный модуль со статическим охлаждением (Static) из топовой линейки испанского бренда Salva. Индекс 138 (ширина 1380 мм) делает её самой вместительной в серии.

### Ключевые особенности модели:

Тип охлаждения: Статическое («холодное дно»). В отличие от вентилируемых моделей (MF), здесь холод передается через основание. Это идеальное решение для деликатных десертов, муссов и закусок, так как отсутствие принудительного обдува предотвращает их заветривание.

Габариты: Ширина 138 см позволяет организовать масштабную выкладку на одном уровне.

Температурный режим: Обычно поддерживает диапазон +4°C...+10°C. Точная настройка осуществляется через цифровой контроллер.

Материалы: Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и высокое закаленное панорамное стекло.

### Функциональные преимущества:

Сохранение свежести: Продукты не пересыхают даже при длительной экспозиции, сохраняя блеск глазури и сочность начинок.

Обзорность: Встроенная подсветка (часто LED) и большая площадь остекления акцентируют внимание на товаре.

Единый дизайн: Модель ES-138-BS визуально идентична тепловым витринам (BM/BC) и нейтральным модулям (BN) Salva этой же серии, что позволяет собрать бесшовную линию раздачи.

Гигиена: Гладкая внутренняя ванна из нержавеющей стали без лишних стыков легко моется.

### Применение:

Эту модель чаще всего выбирают кондитерские премиум-класса и кафе, специализирующиеся на авторских десертах и порционных закусках, требующих деликатного температурного режима.

## ES-138-CM

Витрина Salva ES-138-CM — это флагманская холодильная модель серии Cold Model от испанского производителя Salva. Индекс 138 (ширина 1380 мм) делает её самым вместительным решением в линейке для кондитерских изделий и десертов.

### Основные характеристики модели:

Тип охлаждения: Вентилируемое (динамическое). Мощные вентиляторы равномерно распределяют холодный воздух по всему объему витрины, что критично для поддержания стабильной температуры на всех полках.

Температурный режим: Настраивается цифровым контроллером в диапазоне +4°C...+8°C.

Вместимость: Самая широкая модель в серии (138 см), позволяющая разместить максимальное количество тортов, пирожных и закусок.

Материалы: Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и двойное закаленное панорамное стекло (стеклопакет) для лучшей термоизоляции.

### Функциональные особенности:

Контроль влажности: Интеллектуальная система управления настроена так, чтобы минимизировать заветривание кондитерских изделий при активной циркуляции воздуха.

Обзорность: Стеклопакетные полки с регулировкой по высоте и встроенная LED-подсветка создают эффектный вид продукции.

Доступ: Со стороны персонала установлены раздвижные дверцы-слайдеры для быстрой выкладки и обслуживания.

Дизайн: Модель ES-138-CM выполнена в едином стиле с тепловыми (ES-138-BM/BC) и нейтральными модулями Salva этой же ширины.

### Обслуживание:

Для моделей с динамическим охлаждением (CM) крайне важна регулярная очистка конденсатора от пыли, чтобы избежать перегрева компрессора и падения эффективности охлаждения.

## ES-138-MB

Витрина Salva ES-138-MB — это профессиональная холодильная витрина (серия MB — Mesa Baja или Module Box), представляющая собой настольный или встраиваемый модуль увеличенной ширины (1380 мм) от испанского бренда Salva.

### Ключевые характеристики модели:

Тип охлаждения: Статическое («холодное дно»). Холод передается через нижнюю поверхность ванны. Это идеальный вариант для продуктов, которые боятся обветривания: десертов с кремом, свежих ягод, открытых бутербродов и порционных закусок.

Габариты: Самая широкая модель в линейке (138 см), что обеспечивает максимальную площадь выкладки на одном уровне.

Температурный режим: Обычно настраивается в диапазоне +4°C...+10°C с помощью электронного контроллера.

### Конструкция:

Корпус из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.

Закаленное панорамное стекло (прямое или гнутое), защищающее продукты от внешней среды.

Встроенная подсветка для эффектной презентации товара.

### Функциональные преимущества:

Сохранение влажности: Благодаря отсутствию вентиляторов внутри камеры, продукты не заветриваются и дольше сохраняют аппетитный вид.

Эстетическая интеграция: Модель ES-138-MB выполнена в едином дизайне с тепловыми (BM/BC) и нейтральными (BN) модулями Salva этой же ширины, что позволяет создать монолитную линию прилавков.

Гигиена: Гладкое внутреннее основание из нержавеющей стали без лишних швов легко поддается санитарной обработке.

### Применение:

Эту модель чаще всего выбирают кондитерские и кафе для настольной установки в зоне кассы или для встраивания в барные стойки, где важна большая площадь демонстрации при деликатном режиме охлаждения.

## ES-138-MBA

Витрина Salva ES-138-MBA — это широкая холодильная модель (ширина 1380 мм) из премиальной линейки испанского бренда Salva. Маркировка MBA обычно указывает на встраиваемое исполнение (Built-in или Mesa Baja Articulada) с открывающимся или откидным фронтальным стеклом.

### Ключевые особенности модели:

Тип охлаждения: Статическое («холодное дно»). Охлаждение происходит через нижнюю поверхность ванны без принудительного обдува вентиляторами. Это критически важно для деликатных десертов, муссов и закусок — они не заветриваются и сохраняют свежий вид дольше.

Конструкция стекла (Articulada): Фронтальное закаленное стекло часто имеет механизм откидывания или подъема. Это значительно облегчает полную санитарную обработку витрины и выкладку товара.

Габариты: Самая вместительная модель в серии (138 см), позволяющая организовать масштабную экспозицию на одном уровне.

Материалы: Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и высокопрочное панорамное остекление.

### Функциональные преимущества:

Эффект «аквариума»: Минималистичный дизайн с большой площадью остекления и встроенной LED-подсветкой фокусирует всё внимание покупателя на продукции.

Температурный режим: Регулируется цифровым контроллером в диапазоне +4°C...+10°C.

Гигиена: Гладкая внутренняя ванна из нержавеющей стали без швов легко моется и соответствует нормам HACCP.

Единый стиль: Модель визуально совместима с тепловыми (BM/BC) и нейтральными (BN) модулями Salva этой же ширины (138 см).

## ES-138-MF

Витрина Salva ES-138-MF — это самая популярная и вместительная холодильная модель в линейке испанского бренда Salva. Индекс 138 указывает на максимальную ширину (1380 мм), а маркировка MF (Modelo Frío) означает динамическое (вентилируемое) охлаждение.

### Основные характеристики:

Тип охлаждения: Вентилируемое (динамическое). Мощные вентиляторы равномерно распределяют холодный воздух по всей камере, что позволяет поддерживать стабильную температуру даже при полной загрузке.

Температурный режим: Регулируется цифровым контроллером в диапазоне +4°C...+8°C.

Габариты: Ширина 138 см обеспечивает максимальную площадь выкладки для тортов, пирожных и закусок.

Материалы: Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и двойное закаленное панорамное стекло (стеклопакет) для минимизации теплотерь.

### Функциональные особенности:

Против заветривания: Система настроена на оптимальную влажность, чтобы кондитерские изделия не пересыхали под воздействием вентиляторов.

Обзорность: Встроенная LED-подсветка и стеклянные полки с регулировкой по высоте создают эффектную презентацию десертов.

Доступ: Раздвижные дверцы со стороны персонала обеспечивают удобство выкладки и обслуживания.

Единый дизайн: Модель ES-138-MF визуально идентична тепловым (BM/BC) и нейтральным (BN) модулям этой же ширины, что позволяет собрать идеальную линию прилавков.

## ES-138-MF LUXE

Витрина Salva ES-138-MF LUXE — это флагманская холодильная модель в премиальном исполнении от испанского бренда Salva. Она сочетает максимальную ширину (1380 мм) и динамическое охлаждение (MF) с улучшенной эстетикой серии LUXE.

### Ключевые особенности исполнения LUXE:

Тип охлаждения: Вентилируемое (динамическое). Мощные вентиляторы обеспечивают мгновенное распределение холода по всему объему. В версии LUXE система настроена на особо мягкий обдув, чтобы минимизировать заветривание десертов.

Дизайн «Без границ»: Используется цельное панорамное закаленное стекло высокой прозрачности с минимальным количеством металлических профилей. Это создает эффект «витрины-аквариума», где всё внимание сфокусировано на продукте.

Премиальная LED-подсветка: Специальные светодиодные модули с холодным белым светом выгодно подчеркивают текстуру крема, блеск глазури и свежесть ягод, делая выкладку максимально продающей.

### Технические характеристики:

Габариты: Ширина 138 см — самая большая в линейке, что позволяет выставить широкий ассортимент тортов и пирожных на одном уровне.

Температурный режим: Регулируется цифровым контроллером в диапазоне +4°C...+8°C.

Материалы: Корпус из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 с зеркальной или матовой полировкой (в зависимости от заказа).

Стеклопакеты: Двойное остекление с защитой от запотевания обеспечивает отличную термоизоляцию и экономию электроэнергии.

### Применение:

Модель ES-138-MF LUXE выбирают для премиальных кондитерских, авторских кофеен и бутиков десертов, где витрина должна не только охлаждать, но и быть центральным элементом интерьера.

## ES-138-MN

Витрина Salva ES-138-MN — это широкий нейтральный модуль (Neutral) из профессиональной линейки испанского бренда Salva. Индекс 138 указывает на максимальную ширину в серии — 1380 мм. Буквы MN в кодировке Salva обычно обозначают стандартное нейтральное исполнение (Modulo Neutro), в котором отсутствуют системы нагрева или охлаждения.

### Ключевые характеристики модели:

Назначение: Демонстрация продуктов, не требующих специального температурного режима: хлебобулочных изделий, печенья, сухих десертов, конфет или фруктов.

Габариты: Ширина 138 см позволяет организовать масштабную выкладку продукции, которая часто служит визуальным центром торгового зала.

### Конструкция:

Корпус из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.

Закаленное панорамное стекло (защитный купол), предохраняющее продукты от запыления и контактов с покупателями.

Внутренняя поверхность (под) из шлифованной стали.

### Функциональные преимущества:

Визуальное единство: Модель ES-138-MN по дизайну и профилю стекол полностью идентична холодильным (MF/BF) и тепловым (BM/BC) витринам Salva этой же серии. Это позволяет собрать бесшовную линию прилавков, где нейтральный сектор органично вписан в общую композицию.

Подсветка: Несмотря на отсутствие агрегатов, витрина оснащена встроенным освещением, которое выгодно подчеркивает текстуру выпечки.

Простота ухода: Отсутствие сложной электроники и ванн делает эксплуатацию максимально дешевой, а чистку — быстрой.

## ES-138-MS

Витрина Salva ES-138-MS — это самая широкая модель (1380 мм) со статическим охлаждением (Static) из профессиональной линейки испанского бренда Salva.

Маркировка MS (Modelo Statico) означает, что внутри нет вентиляторов, принудительно разгоняющих воздух.

### Ключевые характеристики:

Тип охлаждения: Статическое («холодное дно»). Холод передается от испарителя, расположенного в основании ванны. Это идеальный режим для деликатных десертов, муссов и закусок — они не заветриваются и не сохнут.

Габариты: Ширина 138 см обеспечивает максимальную площадь выкладки на одном уровне.

Температурный режим: Обычно настраивается в диапазоне +4°C...+10°C через электронный контроллер.

Материалы: Корпус из нержавеющей стали AISI 304 и высокое закаленное панорамное стекло.

### Функциональные преимущества:

Сохранение влажности: Отсутствие обдува позволяет продуктам дольше сохранять свежий вид, блеск глазури и сочность.

Обзорность: Встроенная подсветка (LED) и большая площадь остекления акцентируют внимание на товаре.

Единый дизайн: Модель ES-138-MS визуально идентична тепловым (BM/BC) и нейтральным (BN/MN) модулям этой же серии, что позволяет собрать бесшовную линию раздачи.

Тихая работа: Из-за отсутствия внутренних вентиляторов витрина работает тише моделей серии MF.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [sva@nt-rt.ru](mailto:sva@nt-rt.ru) || сайт: <https://salva.nt-rt.ru/>